

G-Copy Version 0.8

Es ist ein PC-Windows-Programm, das die Greasewaezle von Keir Fraser, ADF-Drive von D. Tonn oder DrawBridge aka Arduino Amiga Floppy Disk Reader/Writer von Rob Smith verwendet, um Sicherungskopien von/auf AD/USB/SD und natürlich von/auf Diskette zu erstellen.

Bitte beachten Sie, dass für die Erstellung von Sicherungskopien von urheberrechtlich geschütztem Material die Erlaubnis des Urheberrechtsinhabers eingeholt werden muss.
Für verschiedene Länder gelten unterschiedliche Gesetze, und in einigen Ländern dürfen Teile dieses Programms nicht rechtmäßig verwendet werden.

INSTALLIEREN VON G-COPY

Für die Verwendung von G-Copy ist es nicht erforderlich, Software oder Tools zu installieren.

Das einzige, was Sie tun müssen, um den Zeichenfont eines Amigas zu erhalten, ist den TTF-Font aus der zip-Datei in das Windows\fonts-Verzeichnis zu kopieren.

Oberfläche des G-COPY

Auf dem Bildschirm sehen Sie verschiedene Icons, Zahlen, Kästchen usw.
Am Anfang mag es verwirrend aussehen, aber Sie werden schnell feststellen, wie einfach G-Copy zu bedienen ist.

In der linken oberen Ecke von G-Copy werden das aktuell erkannte Greasewaezle, ADF-Drive oder DrawBridge aka Arduino Amiga Floppy Disk Reader/Writer und seine Parameter angezeigt.

```
Greasewaezle...  
Host Tools: 0.38
```

```
Device: COM5  
Model: F1 Plus (Unbuffered) v0.29  
Serial: GN0670FF313336404D43004632  
USB Rate: Full Speed (12 Mbit/s)
```

oder 2x Greasewaezle

```
Port: COM4  
Model: Greasewaezle V4  
Firmware: 1.5
```

```
Port: COM9  
Model: Greasewaezle V4.1  
Firmware: 1.4
```

Wenn kein Controller gefunden wird, sehen Sie diese Meldung.

Klicken sie hierhin und es wird nochmal versucht ein angeschlossenes Greasewaezle, ADF-Drive oder DrawBridge aka Arduino Amiga Floppy Disk Reader/Writer zu erkennen.

```
Greasewaezle...  
Greasewaezle not found...  
  
Please check cable or device...  
  
Click here to scan again...
```

Updatesuche neuer G-Copy Versionen:

G-Copy sucht beim Start des Programms nach einer neuen Version auf den Webseite und gibt wenn vorhanden eine Nachricht aus.

Guru Meditation
Suche nach G-Copy Updates...



Nutzung von zwei Greasewaezle Controllern:

Kopieren von Diskette zu Diskette oder von HD/USB auf zwei Disketten gleichzeitig



Seit der Version 0.5f kann G-Copy zwei gleichzeitig Greaswaezle-Controller erkennen und nutzen.
Hierdurch ist es möglich Von HD/USB auf einen oder beide Laufwerke gleichzeitig zu kopieren.

Ebenso von DF0 auf DF1 und umgekehrt.

Kopieren von DF0 auf DF0 ist ebenfalls in den Modi
Doscop, Bamcopy und Nibblecopy möglich.

In den Modus:

Doscop, Bamcopy und Nibblecopy

ist es möglich von **DF0 auf DF0** zu kopieren.

KOPIEREN –

Um diese verschiedenen Kopiermodi auszuwählen, klicken Sie einfach auf den COPY-Text.



Die sieben Kopiermodi sind:

Doscopy, Doscopy+, Bامcopy, Nibblecopy, DMS2Disk, DMS2ADF und IPF2Disk.

Doscopy ist ein schneller Kopiermodus, der Amigados-Disketten in eine ADF-Datei oder von einem aktiven anderen Medium auf Diskette kopiert. Er korrigiert keine Fehler, die sich auf der Quelldisk befinden könnten.

Doscopy+ funktioniert ähnlich wie Doscopy, allerdings werden alle Fehler die es auf der Quell-Disk findet, versucht zu korrigieren.

Bامcopy ist extrem schnell, es kopiert die verwendeten Tracks auf der Disc und verschwendet daher keine Zeit mit dem Kopieren von leeren Bereichen der Diskette.

Nibblecopy ist ein langsamer, aber leistungsstarker Kopiermodus. Er sichert auch geschützte Disks in eine SCP-Datei.

DMS2Disk sichert die DMS-Datei auf dem Datenträger.

DMS2ADF sichert die DMS-Datei als ADF-Datei auf HD/USB oder SD.

IPF2Disk sichert die IPF-Datei auf dem Datenträger.

Tools–

Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, werden verschiedene Werkzeuge angezeigt.



Dazu gehören Löschen, Qformat, Formatieren.

LÖSCHEN

Ist ein schneller Weg, um alle Daten auf der Diskette zu löschen und jede Spur neu zu füllen.

QFORMAT

Formatiert eine Diskette in ca. 4 Sekunden.

FORMATIEREN

Formatiert ausgewählte Tracks und entfernt das Verzeichnis und den Namen der Disk. Installiert einen Bootblock auf der Diskette. Dieser Dos-Bootblock fährt einfach AmigaDos hoch

SEITE –


Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, können Sie wählen, ob Sie beide Seiten, die Ober- oder die Unterseite der Festplatte, sichern möchten.



Floppydisk – (nur bei Greasewaezle)

Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, können Sie aus der Dropdown-Liste das an Greasewaezle angeschlossene Diskettenlaufwerk auswählen.
Es hängt davon ab, wie der Stecker Ihres Diskettenkabels gedreht ist und welche Art von Diskettenlaufwerk Sie verwenden.

Auswahlmöglichkeiten sind:



START – Seite – ENDE – Seite – REVS




Beim Kopieren von Disketten können die Start- und Endspur, die Seite und die Anzahl der Überarbeitungen geändert werden.

Anfang 00-81,
Ende 00-81,
Seite oben/unten,
Revisionen 0 bis 7

In den meisten Fällen wird dies nicht notwendig sein.

START –

Wenn Sie eine Option ausgewählt haben, klicken Sie auf das Feld START, um die Option auszuführen.



NOCHMAL –

Den gleichen zuvor gewählten Vorgang nochmal ausführen.



STOP –

Um einen Vorgang abubrechen, klicken Sie auf das Feld STOP.



DISK INFO–

Zeigt den Namen der Disk, den freien und belegten Speicherplatz sowie die Anzahl der freien oder belegten Sektoren auf jeder Spur.



INHALT –

zeigt den Inhalt, Dateien und Verzeichnisse der Disk an.

(Quelle entweder Diskette oder ADF-Datei)

Mit einem Doppelklick auf das Verzeichnis (Dir) verzweigt man in Dieses.

Mit einem Klick auf BACK kommt man wieder in das vorherige Verzeichnis zurück.



PRÜFEN –

Prüft alle Tracks auf der Disk auf Fehler.

Bei Tracks die Fehler aufweisen wird eine rote Fehlernummer angezeigt.



QUELLE und ZIEL –

Quell- und Ziellaufwerke können durch Klicken auf das Glühbirnensymbol über und unter dem jeweiligen Diskette /HD/USB/SD-Symbol ausgewählt werden.

Durch nochmaliges Klicken auf ein Ziellaufwerk wird der Verifizierungsmodus ausgewählt.

Ein rotes "V" erscheint in der Glühbirne, um anzuzeigen, dass die Verifizierung ausgewählt wurde.



VIRUSERKENNUNG –

In den Modi:

Doscopy, Doscopy+ und Bancopy

werden **456 Bootblock-Viren** erkannt.

Sie haben bei der Erkennung die Auswahl:

1. den Bootblock mit dem X-Copy-Bootblock zu überschreiben (Kill BB)
2. Den Bootblock-Virus zu belassen (Ignore)
3. Den Vorgang abubrechen (Cancel)



SPRACHAUSWAHL DEUTSCH/ENGLISCH/BAYRISCH



Bisher wurde die Sprachauswahl beim Starten des G-Copy automatisch erkannt. Nun hat man auch die Möglichkeit zwischen der Sprache Deutsch und Englisch zu wählen.

SOUNDAUSGABE AN/AUS



Die Soundausgabe, Fehlermeldung oder erfolgreiche Operation kann nun an- oder ausgeschaltet werden.

BEENDEN von G-COPY –

Positionieren Sie den Cursor in der oberen linken Ecke des Bildschirms und klicken Sie einmal.

Dadurch wird das Programm G-Copy beendet.

(Sprachen: deutsch/englisch/bayrisch)


G-Copy wird "AS IS" ohne jegliche Garantie zur Verfügung gestellt, und der Autor ist nicht verantwortlich für Schäden, die diese Software verursachen könnte.

Wenn Sie Fehler finden oder Vorschläge zur Verbesserung dieser Software haben, kontaktieren Sie mich bitte unter:

info@escomputing.de

Es gibt derzeit 3 mögliche G-Copy Layouts:

Standard:



Winter: (umschaltbar durch klicken auf T von TIME)



Bayrisch:

